FICHA TÉCNICA



CLEANIK

LIMPIADOR CONCENTRADO

Descripción

Desengrasante concentrado, especialmente diseñado para la limpieza de superficies continuas como microcementos, epoxis y poliuretanos, ideal para eliminar todo tipo de grasas en cualquier superficie lavable. Este producto se basa en una combinación de tensoactivos, sales inorgánicas, bioalcoholes y secuestrantes que permiten una amplia gama de aplicaciones como limpiador desengrasante de gran efectividad.

Gracias a los secuestrantes incorporados, evita la formación de cercos por la dureza del agua, garantizando la misma eficacia tanto en aguas blandas como en aguas de extrema dureza. No contiene ingredientes peligrosos, como sosa o ácidos, se aclara fácilmente y cuenta con un suave olor a cítricos, sin emitir vapores peligrosos o molestos. Además, no daña plásticos.

Campos de Aplicación

Desengrasante general para todo tipo de superficies lavables: microcementos, suelos industriales, metales, plásticos, superficies lacadas, madera, azulejos, cristales, espejos, tejidos, lonas, etc.

Es apto para la industria alimentaria.

Mode de empleo

Según la suciedad a limpiar, emplear puro o diluido hasta 1/10 en agua. Pulverizar directamente, dejar actuar 15 – 20 minutos y enjuagar con agua.

Datos Técnicos

Densidad (Kg/lt)	1.040 +/-0.010
На	11.50 +/-0.50

PULSATIA S.L.

Calle Benifaio, 38.46610 Guadassuar (Valencia)

Telf. +34 96 116 38 84 hello@lunik.cc

www.lunik.cc